

İŞ ÖNCESİ HAZIRLIK SORULARI

1- İş Makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir?

- A) Üzerinde çalışılacak zeminin makinenin yüklü ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağına dikkat edilir
- B) İş makinesi çalışma alanına işi olmayan kişi ve araçların girmesi engellenir
- C) İş makinesinin gösterge ve ikaz sistemleri çalışır durumda olmalıdır
- D) Hepsi doğru

2- İş Makinesinde aşağıdaki düzeneklerden hangileri bulunmalıdır?

- A) Tepe lambası çalışır durumda olmalıdır
- B) Geri hareket esnasında sesli uyarı sistemi bulunmalıdır
- C) Acil durumlar için yangın söndürücü bulunmalıdır
- D) Hepsi doğru

3- İş makinesi motorunun hava yapıp çalışmamasının muhtemel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Yağ filtresi temizlenmemiştir
- B) Hidrolik yağ filtresi değiştirilmiştir
- C) Yakıt filtresi sökölüp temizlenmiştir
- D) Şanzıman yağı değiştirilmiştir

4- İş makinası motorunun yağının kontrolü yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

- A) Ön tarafının kalkık olmasına
- B) Arka tarafının kalkık olmasına
- C) Düz zeminde olmasına
- D) Yan tarafının eğik olmasına

5- Hangisi iş bitimi kontrolü ve bakımı içinde yer almaz?

- A) Varsa fren hava tankları boşaltılır
- B) Akaryakıt ikmali yapılır
- C) Motor hemen stop edilir
- D) Toz ve pislikler temizlenir

6- İşe çıkmadan iş makinesinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

- A) Yağına, suyuna, akümülatör kutuplarına ve suyuna bakılır
- B) Kepçesine bakılır
- C) Yalnız dış kısmına bakılır
- D) Bakmadan işe çıkılır

7- İş makinelerinde en çok kullanılan şanzıman tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kara tip
- B) Hidrolik tork konvertörlü
- C) Düz tip
- D) Mekanik çalışan tip

8- Lastik tekerlekli İş Makinesi ile karayoluna çıkılacak ise hangi şartlara uyulmalıdır?

- A) Tescil Belgesi ve Plakası olmalı
- B) Trafik Sigortası olmalı
- C) Operatörün "G Sınıfı" Sürücü Belgesi olmalı
- D) Hepsi doğru

9- İş makinesi operatörü makineyi çalıştırmadan önce aşağıdaki kontrollerden hangilerini yapmalıdır?

- A) Ataşmanlarda gözle görülebilecek gevşeme, çatlama, kırılma gibi kontroller
- B) Sıvı sızıntılarının kontrol edilmesi
- C) Lastiklerin kontrol edilmesi
- D) Hepsi doğru

10- İş bitimi sonunda operatör makineyi nasıl kapatmalıdır?

- A) Yakıt ikmalini yapar
- B) Suyuna ve yağına bakarak ayrılır
- C) Yıkayıp park ederek ayrılır
- D) Hepsi doğru

11- İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir?

- A) Çevredeki insanlara, makine ve araçlara
- B) Yolun asfaltlı olup olmadığına
- C) Süpürge fırçaları aşınmasına
- D) Karbüratör yakıt basıncına

12- İş makinası operatörü makineden inerken ne yapar?

- A) Park frenini çeker
- B) Basamakları kullanarak iner
- C) Kontakı kapatır
- D) Hepsi doğru

13- İş makinesi ile trafiğe açık yollarda çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekenlerden hangisi doğrudur?

- A) Çevredeki insan ve araçlara azami dikkat gösterilir
- B) Gerekli yasal izinler alınmalıdır
- C) Gerekli işaret ve işaretçiler kurulmuş olmalıdır
- D) Hepsi doğru

14- İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce operatör tarafından aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?

- A) Hidrolik yağı seviyesi kontrolü
- B) Motor soğutma suyu kontrolü
- C) Motor supap ayarının yapılması
- D) Vantilatör kayış gerginlik kontrolü

15- İş makinesi çalıştırıldığında gösterge panelindeki hangi ikazın sönmesi gerekir?

- A) Yağ lambası
- B) Yakıt lambası
- C) El fren lambası
- D) Geri vites lambası

16- İş makinelerini soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

- A) Yakıtı benzin koyulur
- B) Isıtma (kızdırma) bujileri kullanılır
- C) Yakıtı antifriz eklenir
- D) Motora sıcak su dökülür

17- İş makinesi motorunun günlük kontrolü yapılırken nelere bakılır?

- A) Diferansiyel kilidine
- B) Motor yağına
- C) Klima gazına
- D) Vites dişlisine

18- İş makinesi ile yük kaldırılırken dikkat edilmesi gereken hareket hangisidir?

- A) Yükler dikey ekseninde kaldırılmalıdır
- B) Yerdeki yükler vinçle çekilerek kaldırılır
- C) Yükler kaldırılırken açının herhangi bir önemi yoktur
- D) Vinç kancasının mandalını kapatmadan yük kaldırılır

19- İş makinesi operatörü için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İş makinesi operatörü makinesinden sorumludur
- B) İş makinesi operatörü, kullandığı iş makinesinin çalışma talimatlarını önceden okumuş ve anlamış olmalı
- C) İş makinesi operatörü, kullandığı iş makinesinin kapasitesini ve yeteneklerini iyi bilmeli
- D) Hepsi doğru

20- İş makinesi ile çalışırken aşağıdakilerden hangilerine dikkat edilir?

- A) Çevredeki çalışanlara ve makine hızına
- B) Akü yağ seviyesine
- C) Soğutma sistemine elektrolit koyulmasına
- D) Gerekğinde insan taşımak için yedek sandalye bulunmasına

21- İş öncesi hazırlık yapan operatörün görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?

- A) İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak
- B) Çalışma alanını incelemek
- C) İşin uzak ve yakınlığına bakmak
- D) Amirlerinden iş ile ilgili bilgi almak

22- İş makinalarında bakım yapıldıktan sonra çıkan atıklar ne yapılmalıdır?

- A) Görünmeyen bir yere dökülür
- B) Kuyu açılarak toprak altına gömülür
- C) Atık toplama kabına alınır
- D) Atıkların yakılarak imha edilir

23- İş makinası özel yük taşıma izin belgesine aşağıdakilerden hangisi yazılır?

- A) Araç ve yüke ait bilgiler
- B) Toplam dingil adedi
- C) Aracın yüklü durumdaki ölçüleri
- D) Hepsi doğru

24- İş öncesi hazırlık yapan operatör aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

- A) İş için uygun ataşman takmak
- B) Palet gerginlik ayarlarını yapmak
- C) Çalışma alanını incelemek
- D) Hepsi doğru

25- Operatör iş makinasının hidrolik sistemlerinin bakımını yaparken nelere dikkat etmelidir?

- A) Yağın eskiyip eskimediğine bakılır
- B) Hortum ve rekorlar kontrol edilir, kaçak olup olmadığına bakılır
- C) Yağın nerden alındığına bakılır
- D) Yön kontrol valfleri temizlenir

26- İş makinaları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yük kapasiteleri üzerinde yazılı olmalıdır
- B) Lastik havaları 15 bar'dan düşük olmalıdır
- C) Operatör yardımcısı bütün gece makineyi çalıştırmalıdır
- D) Her gün motor yağı değiştirilmelidir

27- İş Makinası operatörü ilk hareketten önce ne yapar?

- A) Motor yağı ve akü kontrollerini yapar
- B) İş makinası çevresini kontrol eder, hidrolik kaçağı olup olmadığına bakar
- C) Hidrolik seviye kontrollerini yapar
- D) Hepsi doğru

28- Paletlenmiş yüklerin kaldırılmasında aşağıdaki ataşmanlardan hangisi kullanılır?

- A) Teleskopik bom
- B) Forklift Çatalı
- C) Klemşeft Kepçe
- D) Riperli Kepçe

29- İş makinalarında kullanılan ataşmanlar ne anlama gelir?

- A) Fren sisteminin bir parçasıdır
- B) Yükün doğru ve güvenli şekilde nakledilmesi için kullanılan ekipmanlardır
- C) Çelik burgulu halatlara verilen isimdir
- D) Halat tamburunun bağlandığı bloğa verilen isimdir

30- Manyetik ataşmanlar ne tip yüklerde tercih edilir?

- A) Diğer ataşmanların sağlıklı kullanılamadığı, mıknatıs ile çekilebilen yükler
- B) Mermer blokların taşınmasında
- C) Ahşap malzemeleri yükleme - ilemede
- D) Hiçbiri

31- Operatörün görevi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Makinenin bakımını üstlenmez
- B) Makinanın genel kontrolünü ve günlük bakımını yapar
- C) Operatör makineye sadece iş yaptırır
- D) Operatör yalnız aracın bakımından sorumludur

32- Hidrolik kumanda valflerinin görevi nedir?

- A) Yağı soğutmak
- B) Yağı süzmek
- C) Kumanda ettiğimiz kol yönüne yağın akışını sağlar
- D) Depodaki yağı emmek

İŞ ÖNCESİ HAZIRLIK (ORTAK ALAN)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	D	C	C	A	A	B	D	D	D	A	D	D	C	A	B	B	A	D	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32								
C	C	D	D	B	A	D	B	B	A	B	C								